



# Antropometría NdM

**Nicolás Pazos**


# Peso al Nacer



# Peso al Nacer



# Talla por edad y edad en meses Ronda 1



# Desnutrición crónica total, Ronda 1

stunted	Freq.	Percent	Cum.
0	1,470	71.81	71.81
1	577	28.19	100.00
Total	2,047	100.00	

## Desnutrición crónica según Urbano/Rural, Ronda 1

TYPESITE	mean
Urban	0.20
Rural	0.45
Total	0.28

# Desnutrición crónica según sexo, Ronda 1

SEX	mean
Male	0.32
Female	0.24
Total	0.28

# Desnutrición crónica según lugar de nacimiento, Ronda 1

BPLACE	mean
Home	0.46
Hospital	0.17
Other health fac	0.25
Total	0.28

## Desnutrición crónica según doctor presente durante el parto o no, Ronda 1

DOCBRTH	mean
Yes	0.19
No	0.37
Total	0.28

# Desnutrición crónica según acceso a electricidad, Ronda 1

ELEC	mean
Yes	0.23
No	0.38
Total	0.28

# Desnutrición crónica, Rondas 2 y 3


stunted_r2	Freq.	Percent	Cum.
0	1,309	67.51	67.51
1	630	32.49	100.00
Total	1,939	100.00	

stunted_r3	Freq.	Percent	Cum.
0	1,542	79.40	79.40
1	400	20.60	100.00
Total	1,942	100.00	


# Promedio de desnutrición crónica en cada Ronda

Variable	Obs	Mean
stunted_m1	1943	.2791538
stunted_m2	1943	.3249097
stunted_m3	1943	.2059732


# Prevalencia de desnutrición crónica por ronda



# Proporción de desnutridos por ronda según Urbano/Rural



# Proporción de desnutridos por ronda según Sexo



# % sobrepeso Ronda 3 (>1 desviación estándar)

overw	Freq.	Percent	Cum.
0	1,648	84.90	84.90
1	293	15.10	100.00
Total	1,941	100.00	

## % obesidad Ronda 3 (>2 desviación estándar)

overw2	Freq.	Percent	Cum.
0	1,878	96.75	96.75
1	63	3.25	100.00
Total	1,941	100.00	

# Proporción sobrepeso Ronda 3 según urbano rural

TYPESITE	mean
Urban	0.19
Rural	0.06
Total	0.15

## Proporción sobrepeso Ronda 3 según sexo

SEX	mean
Male	0.14
Female	0.16
Total	0.15